

PERSAX
GRUPO

CATÁLOGO CORPORATIVO

PERSAX

La experiencia y el compromiso de un líder

Con más de 30 años de experiencia y una estudiada política de expansión, hemos logrado posicionarnos en un lugar destacado dentro del sector del cerramiento.

Esta evolución ha estado guiada desde nuestros comienzos, en el año 1976, según la misma filosofía de empresa: TODO UN EQUIPO A SU SERVICIO.

Un equipo humano de 200 personas, cuyo objetivo es estar cerca de nuestros clientes, gestionando a diario sus necesidades con eficacia, proximidad y compromiso.



EXPANSIÓN INTERNACIONAL

A nivel internacional, hemos conseguido acercar nuestros productos a diferentes países y culturas.

Contamos con una fuerte estructura comercial que nos ha hecho llegar a los países más importantes de Europa, Norte de África, Oriente Próximo y América, además de diferentes distribuidores oficiales de nuestra marca.



CERTIFICACIONES

Un aspecto a destacar en nuestros productos es su amplia gama, respondiendo perfectamente a cualquier necesidad relacionada con el cerramiento.

Todos nuestros productos cumplen rigurosamente con los niveles de calidad exigidos por los diferentes mercados. Así lo avalan las certificaciones ISO 9001 y el marcado CE.



ISO 9001



PERSIANAS EUROPEAS

Las persianas enrollables dotan a la vivienda de una serie de características inigualables:

- Protege la ventana del viento y de los daños provocados por la lluvia intensa.
- Previene el daño en los tejidos del interior de la vivienda provocados por una intensa exposición solar.
- Dota a la vivienda de una barrera física con el fin de disuadir a los ladrones.
- Se obtiene un 100% de privacidad al bajar las persianas.
- Posibilita la regulación total o parcial de la incidencia de la luz solar en el interior de la vivienda.
- Fácil mantenimiento y alta durabilidad.
- Los modelos AUTOBLOCANTES proporcionan una protección extra para el hogar.

LAMAS DE PVC



ARAGÓN

Superficie de cobertura: 45 mm



BERNA

Superficie de cobertura: 50 mm



EXPO

Superficie de cobertura: 40 mm



PARÍS

Superficie de cobertura: 55 mm



SEVILLA

Superficie de cobertura: 52 mm



C-42

Superficie de cobertura: 42 mm



P-39

Superficie de cobertura: 39 mm



L-50

Superficie de cobertura: 50 mm

LAMAS DE ALUMINIO PERFILADO



MICRALUM39

Superficie de cobertura: 39 mm



MINICUR43

Superficie de cobertura: 43 mm



MINISAX40

Superficie de cobertura: 40 mm



TERMISAX45

Superficie de cobertura: 45 mm



TERMICUR4555

Superficie de cobertura: 45/55 mm

LAMAS DE ALUMINIO DE EXTRUSION



FORTE40

Superficie de cobertura: 40 mm



SEGUR EC60

Superficie de cobertura: 60 mm



BLOCKALUM39

Superficie de cobertura: 39 mm




BLOCKALUM45

Superficie de cobertura: 45 mm


CAJONES PARA PERSIANAS

El sistema está concebido como una persiana, que permite el enrollamiento de la misma al interior de un cajón que queda situado por encima de la ventana, permitiendo el registro y limpieza de la misma desde el interior de la vivienda.


El cajón es capaz de aislar el contenido (persiana) de las inclemencias meteorológicas alargando su durabilidad.




El **SISTEMA COMPACTO** es el que goza de más aceptación y de más implementación en el mercado. El cajón de la persiana se coloca justo encima de la ventana, formando un bloque compacto que simplifica la instalación y ofrece un aspecto elegante.



El **SISTEMA MINI** o de renovación está pensado para posibilitar la instalación de una persiana cuando tenemos una ventana sin persiana y no queremos hacer obra, o simplemente que no queremos quitar la ventana.



El **SISTEMA TRADICIONAL**, no requiere cajón como tal, pues los componentes y el tejido de la persiana se registran en el muro (cajón registro de obra). Supone por tanto mayor obra, realizando un hueco en el muro para el registro de la persiana.



MODELOS DE CAJÓN DE PERSIANA

EXTRABLOC PREMIUM




El sistema Extrabloc® a través de su juego de accesorios permite una rápida introducción y extracción de la persiana, ejes, discos y placas, lo que facilita una eventual reparación.

Su fabricación con el doble de PVC y aislante térmico que

otros cajones convencionales concede mas resistencia al cajón y le proporciona unos valores excelentes en aislamiento térmico y acústico.

EXTRABLOC CURVO



Variante del Extrabloc® tradicional, el cual, dota de una protección extra tanto térmica como acústica, gracias a su refuerzo de poliexpán.

ALUMINIO 2 PARTES A 45°



Cajón de aluminio para persiana fabricado en 2 partes de 45°, con una amplia gama de tamaños y colores.

De muy fácil instalación, sin obras de albañilería y adecuado para su acoplamiento en compactos. Permite un mismo acabado que la persiana de aluminio perfilado dando como

resultado un conjunto sólido y perfecto.

ESTANDAR CURVO



Compatible con todos los accesorios y medidas del mercado, hay que añadirle un mejor aislamiento acústico y térmico gracias al poliespán que recubre el perfil frontal y a la goma aislante de sus testeros.

PUERTAS DE SEGURIDAD



Todos nuestros diseños están estudiados para cumplir con todas las exigencias, tanto estéticas como de calidad. Además, el cumplimiento de todos los requisitos de salud y seguridad obligatorios, nos ha permitido obtener la **Certificación CE** en todos nuestros modelos.

Todas nuestras puertas enrollables están fabricadas con aluminio extrusionado que, unido a la utilización de testeros de acero y al uso de automatismos líderes en el mercado internacional, aseguran un buen funcionamiento y una larga vida al producto. Disponemos de la más amplia gama de colores y acabados, convirtiendo a cada modelo en único y exclusivo.

Nuestro sistema **Blockalum** aporta más seguridad al cerramiento por el sistema de antibloqueo. Funciona mediante un perfil de bloqueo intermedio entre las lamas, que origina el desplazamiento de la lama inferior y superior hacia los laterales de la guía. Por tanto, desde el exterior es imposible el levantamiento de una persiana.



SISTEMA MAXISEGUR Y ECOSEGUR

Aluminio de Extrusión
Disponibile en versiones 78 y 100



SISTEMA BLOCKALUM

Aluminio de Extrusión **AUTOBLOCANTE**
Disponibile en versiones 60 y 95

PF77

Aluminio
Perfilado

MOSQUITERAS

MOSQUITERA PLISADA DE CADENA

Apertura sin esfuerzo dejándose en cualquier posición, sin necesidad de parada intermedia

Es la mejor solución para salidas a terrazas, balcones y zonas de mucho tránsito.

La mosquitera plisada Persax nos permite una apertura sin esfuerzo, dejándose en cualquier posición sin necesidad de parada intermedia. El sistema de plegado de la tela por medio de una cadena permite que, al recoger la mosquitera la cadena se oculte dejando un espacio libre de guías u otros obstáculos.

Nos permite cubrir grandes espacios, hasta 3 metros de altura y sin límite de anchura, lo que da la posibilidad de proteger todo tipo de terrazas.

Su instalación es muy fácil y rápida, por medio de plaquitas de anclaje: el conjunto de la mosquitera se recoge en un cassette clipado a estas plaquitas, lo que la hace fácilmente desmontable.



MOSQUITERAS

MOSQUITERAS ENROLLABLES


Cajones disponibles en 35mm y 42mm con sistema de freno

Mosquitera de accionamiento por muelle recuperador de la tela, guiada en sus laterales, y fijada a la parte inferior por medio de enganches.

Sistema cómodo, práctico y duradero. Ofrece la posibilidad de sustituir la tela, una vez se deteriore por el uso.

Recomendada para todo tipo de huecos, pero especialmente indicada para ventanas abatibles.

De fácil instalación, uso y mantenimiento. La tela es fácil de ocultar cuando no se necesita, con la finalidad de resguardarla.



Mosquitera Enrollable Doble



Mosquitera Enrollable Lateral

MOSQUITERAS

ENROLLABLE LATERAL CADENA

Ancho máximo: 1,50 m (por cabezal)

Alto máximo: 2,45 m

PERSAX presenta su nueva mosquitera enrollable de cadena. Una mosquitera en la que se une la funcionalidad de las mosquiteras enrollables, con la comodidad del sistema de cadena.

Especialmente indicada para cubrir grandes huecos sin el inconveniente de estar pendiente de que la tela se salga de la guía.



MOSQUITERAS FIJAS/CORREDERAS

Protección permanente y duradera

Sistema muy sencillo y económico, indicado para ventana o puerta corredera, montándose y accionándose desde el interior.

Funciona como una hoja más de la carpintería, adaptándose al espacio de apertura y cubriéndolo sin dejar huecos.



SCREEN ZIP

La solución perfecta para tu hogar

Persax presenta su nuevo Screen Zip, un novedoso sistema de estor enrollable con cofre. El sistema incorpora una cremallera soldada en los laterales del tejido que aporta una mayor resistencia al viento que los sistemas convencionales, y, en el caso de utilizar un tejido opaco, conseguir una total ausencia de luz en el interior de la casa.

Protección solar y Ahorro Energético: Reduce el calor interior en su hogar y evita reflejos de luz molestos.

Intimidad y Oscurecimiento total en el interior de su vivienda ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Con tejidos Sarga 555 Opac, Opac 400 y Soltis 92

Con su Screen Zip Persax también tendrá una protección contra los mosquitos con renovación de aire en el interior de su vivienda ⁽²⁾

⁽²⁾ Con tejidos Sarga 555 y Soltis 92



SCREEN ZIP

Ancho máximo: 4 metros
Alto máximo: 3,20 metros

MOSQUI ZIP

La evolución en la protección contra insectos

Persax presenta el Mosqui Zip, un novedoso sistema de mosquitera enrollable motorizada con cofre con el que tendrás la máxima protección contra mosquitos y otros insectos.

El sistema permite proteger grandes huecos sin que la tela se salga de las guías, tal y como ocurre en la mosquitera tradicional, gracias a las cremalleras laterales.

Además, el novedoso tejido Phiferglass® proporciona las más altas prestaciones y la máxima protección



MOSQUI ZIP

Ancho máximo: 4 metros
Alto máximo: 3,20 metros


ESTORES ENROLLABLES

Los Estores Enrollables son el modelo de cortina más actual, en consonancia con las tendencias de decoración de hoy en día.

Ideales para el control de la luz en cualquier tipo de estancia y sin ningún tipo de mantenimiento.

Disponemos de una gran variedad de tejidos con filtro solar, screen, black out, tejido sol y luz, para todo tipo de ambientes y necesidades.

Las telas decorativas PERSAX están pensadas para dar un toque de elegancia y diseño a cualquier ambiente actual, ya sea en viviendas, oficinas, hoteles etc. Disponibles en varias tonalidades, que van desde el blanco, tierras, ocres, combinables con todo tipo de mobiliario, a tonos más atrevidos como verdes y azules.




PANEL JAPONÉS

El Panel Japonés está recomendado para cubrir grandes ventanales. Además, permite la combinación de diferentes colores en cada uno de sus paneles.



CORTINA VERTICAL

Ideales para oficinas y grandes ventanales, la Cortina Vertical destaca por su versatilidad y su capacidad de regulación de la luz. Disponibles en tamaños de 89 mm y 127 mm, con el fin de que el diseño se adapte lo mejor posible a las necesidades del cliente.





CELOSÍAS

Nuestra oferta de celosías fijas destaca por su amplia gama, elegantes formas y su gran diversidad de aplicaciones, siendo óptimas para su instalación en cerramientos de fachadas, patios, terrazas, galerías marquesinas, tejadillos, etc. El sistema permite además de protección solar, dar intimidad a los espacios. Fabricadas en Aluminio de Extrusión o en PVC.

En cuanto al sistema de celosías orientables permiten la regulación de la luz consiguiéndose notables ahorros en la climatización interior de los edificios gracias a la creación de zonas de sombra que reducen la incidencia de los rayos solares a la que son sometidos. Fabricadas en Aluminio de Extrusión o en PVC.

CELOSÍAS FIJAS



AFRODITA

Superficie de cobertura total: 75 mm
Material: Aluminio / Aluminium



ATALANTA

Superficie de cobertura total: 75 mm
Material: Aluminio / Aluminium



ATENEA

Superficie de cobertura total: 75 mm
Material: Aluminio / Aluminium



CIBELES / CIBELES-R

Superficie de cobertura total: 75 mm
Material: Aluminio / Aluminium (Cibeles) · PVC (Cibeles-R)

CELOSÍAS

CELOSÍAS MOVILES



TABARCA 75 AL

Superficie de cobertura total: 75 mm
Material: Aluminio / Aluminium



TABARCA 75 PVC

Superficie de cobertura total: 75 mm
Material: PVC




COSTABLANCA 150 AL

Superficie de cobertura total: 150 mm
Material: Aluminio / Aluminium



COSTABLANCA 150 PVC

Superficie de cobertura total: 150 mm
Material: PVC





CELOSÍA LEVANTE

Los perfiles de lama Levante gracias a su elegante diseño pueden conseguir unos resultados espectaculares siendo su único límite la imaginación del arquitecto.

Perfectas para revestimiento de fachadas creando un estilo vanguardista. Óptimas para cubrir grandes superficies acristaladas pueden proyectarse fijas o móviles cuando se precise no interferir en la vista desde el interior. Fabricada en Aluminio de Extrusión.

LEVANTE 400

Superficie de cobertura total: 400mm
Material: Aluminio / Aluminium

LEVANTE 300

Superficie de cobertura total: 300 mm
Material: Aluminio / Aluminium

LEVANTE 190

Superficie de cobertura total: 190mm
Material: Aluminio / Aluminium

LEVANTE 120

Superficie de cobertura total: 120 mm
Material: Aluminio / Aluminium



MALLORQUINAS

Persax posee una línea de mallorquinas con una calidad excepcional. Todos los productos están marcados con la normativa CE, cumpliendo con los mas altos estándares de calidad. Los sistemas fabricados son el abatible y el corredero deslizante por rail.

Su mecanismo regulable en acero que lo hace 100% fiable. El tratamiento de todos los perfiles de aluminio de aleación, dan la garantía de calidad y hacen de las mallorquinas productos sobresalientes en virtudes y ventajas.

Al ser fabricada en aluminio, permite contar con una amplia gama de acabados RAL, anodizados y lacados madera. Además se adaptan a cualquier arquitectura y son de montaje fácil, rápido y sin obras.



MALLORQUINAS ABATIBLES



MALLORQUINAS CORREDERAS





TOLDOS


Persax ofrece una variedad de sistemas que dan respuesta a todas las necesidades de protección solar del mercado, cuidando además especialmente la estética, desde la más clásica y tradicional hasta las tendencias más modernas y actuales.

LONAS SWELA SUNSILK / SUNVAS

PERSAX ofrece en exclusiva las lonas SWELA SUNSILK Y SUNVAS. Sus características son inigualables: 98% de protección frente a los rayos UVA, además de unas características tecnológicas muy avanzadas, repele los líquidos y la suciedad.



Tecnología
Nano Clean



Protección Solar



Control de la
Temperatura



Diseño



TOLDO ESTOR

El Toldo Estor es un sistema ideal para balcones y pequeños espacios.

Funciona mediante la fijación de los brazos a la barandilla consiguiéndose dos tipos de posiciones, una de ellas totalmente vertical y otra proyectada hacia el exterior de la fachada.

Disponible en versión con cofre para una protección total del tejido cuando el toldo se encuentra recogido.



PUNTO RECTO

Uno de los sistemas más clásicos del mercado. Permite de manera sencilla y económica proteger cualquier tipo de ventana o salida a balcones y terrazas.

Su principal ventaja es que se puede regular la inclinación a comodidad del usuario, hasta 170°, pudiéndose tapar así toda la ventana.

Disponible en versión con cofre para una protección total del tejido cuando el toldo se encuentra recogido.



RODAS

El Rodas es un sistema basado en dos brazos extensibles que se quedan justo por debajo de la lona, permitiendo una gran movilidad en el entorno de la instalación, sin ningún tipo de obstáculo. Adaptable prácticamente a cualquier entorno. Sus distintas variedades hacen que se adapte a todas las necesidades.

Principalmente indicado para balcones, terrazas de chalets y sobre todo comercios.

Dispone de una versión semicofre para una mayor protección del tejido.



COFRES

Los cofres son el sistema más moderno para su terraza.

Además de su cuidado acabado estético, tanto las lonas como los elementos mecánicos del toldo quedan totalmente recogidos y protegidos frente a las inclemencias atmosféricas, lo que permite aumentar la vida útil del producto.



MONOBLOCK

Este sistema nos permite la regulación de inclinación y posición de los brazos desde taller, disminuyendo así el tiempo de ejecución en la instalación del toldo en la obra. Los soportes se montan sobre una barra cuadrada de 40x40 mm, que permite desplazar/centrar los brazos a la distancia deseada con facilidad y acoplar dos ó más brazos.

Dispone de una versión semicofre para una mayor protección del tejido cuando el toldo se encuentra recogido.



PALILLERIAS

Es una de las maneras más clásicas y elegantes de protegerse del sol en zonas espaciosas, como jardines, patios grandes, piscinas, restaurantes, etc.

Sistema versátil de fácil instalación en superficies irregulares gracias a la sencillez de sus formas y a la amplia cantidad de piezas compatibles e intercambiables.

Sin límite de tamaño. Ensamblando estructuras puede alcanzar la longitud que se desee.



TOLDO PLANO CRETA

Sistema de cofre ideal para cubrir techos acristalados, creando espacios de intimidad en la terraza y protegiéndola del calor del sol, con un diseño elegante y cuidado.

Sistema de tensión ya montado y precargado para no tener que tensar los muelles. Listo para su instalación.

En combinación con la palillería Kárpato se logran múltiples posibilidades de instalación: sobre techo, entre paredes, portería, etc.



PERSAX
GRUPO

Persianas Persax, S.A
Autovia de Levante, km. 48.2
Polígono Santa Eulalia · 03400 Villena (Alicante) · SPAIN
T. +34 965 817 520 · F. +34 965 340 722
export@persax.es
www.persax.com